

Art. 1000

**PUNTE AL COBALTO 8% PER ACCIAIO INOX  
DIN 338 RN HSS Co8****MISURE: DA DIAMETRO 0.3 mm A DIAMETRO 20 mm****SERIE CORTA RETTIFICATA AL COBALTO**

In acciaio tipo "HSS" al 8% di cobalto, fresate-rettificate.

Adatte per la perforazione di acciai inossidabili, acciai legati e ghisa.

La finitura fresata-rettificata garantisce la massima precisione. Si consiglia l'utilizzo con olio da taglio, alle velocità sotto indicate.

**ACCIAI INOSSIDABILI**

Ø Punta mm	2	3	4	5	6	8	10	12
n° Giri / min.	600	1060	800	650	550	400	350	290


**ACCIAI COMUNI e LEGATI – FERRO**

Ø Punta mm	2	3	4	5	6	8	10	12
n° Giri / min.	2400	1600	1200	960	800	600	480	400

Art. 1010


**SEGHE A TAZZA CON DENTI IN METALLO DURO HSS + Co 5%  
PER FORARE LAMIERE E PROFILATI IN ACCIAIO INOX****MISURE: DA DIAMETRO 12 mm. A DIAMETRO 80 mm****AVVERTENZE IMPORTANTI**

- Refrigerare in modo continuo la zona di foratura.
- Iniziare il taglio avvicinando dolcemente la sega al pezzo.
- Mantenere costante la pressione durante il taglio
- Usando trapani manuali mantenere la sega perpendicolare al pezzo da forare.
- Quando le placchette sono usurate effettuare la rifilatura con mole diamantate, seguendo le angolazioni originali.
- Evitare urti violenti contro le placchette.
- Spessore massimo di foratura 4 mm.



## Art. 1020

## DISCHI LAMELLARI ALLO ZIRCONIO



### IMPIEGO UNIVERSALE SU ACCIAI INOX, METALLI FERROSI E NON FERROSI ABRASIVO OSSIDO ZIRCONIO

Articolo	DIAMETRO mm	FORO mm	TIPO Abrasivo	GRANA
1020A	115	22	NORZON-R822	36
1020B	115	22	NORZON-R822	40
1020C	115	22	NORZON-R822	50
1020D	115	22	NORZON-R822	60
1020E	115	22	NORZON-R822	80
1020F	115	22	NORZON-R822	100
1020G	115	22	NORZON-R822	120
1020H	180	22	NORZON-R822	36
1020L	180	22	NORZON-R822	40
1020M	180	22	NORZON-R822	50
1020N	180	22	NORZON-R822	60
1020P	180	22	NORZON-R822	80
1020R	180	22	NORZON-R822	120

## Art. 1030

## DISCHI DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX



### ADATTI AL TAGLIO DI ACCIAIO INOX ALTE PRESTAZIONI SU APPARECCHI PORTATILI (TRONCATORI RINFORZATI)

Articolo	DIAMETRO in mm
1030A	115x1x22.2
1030BRR	115x1.3x22.2
1030B	115x1.6x22.2
1030C	125x1x22.2
1030D	125x1.6x22.2
1030E	230x2x22.2

## Art. 1040

## SPAZZOLE CONICHE INOX



ARTICOLO	Ø	GAMBO	INOX
1040A	95 mm	6x25	0.30

## Art. 1042

## SPAZZOLE CIRCOLARI INOX



ARTICOLO	Ø	GAMBO	INOX
1042A	50 mm	6x25	0.30

## Art. 1044

## SPAZZOLE CIRCOLARI INOX



ARTICOLO	Ø	GAMBO	INOX
1044A	70 mm	6x25	0.30

Art. 1046

## SPAZZOLE CIRCOLARI INOX



ARTICOLO	Ø	GAMBO	INOX
1046A	80 mm	6x25	0.30

Art. 1048

## SPAZZOLE CIRCOLARI INOX



ARTICOLO	Ø	GAMBO	INOX
1048A	100 mm	6x25	0.30

Art. 1050

## SPAZZOLE MANUALI INOX

INOX - STAINLESS STEEL  
SIP INOX ACC. INOX 0,30  
MANICO VERDE




## Art. 1060

## ELETTRODI INOX

AISI 308L

ARTICOLO	DIAMETRO x LUNGHEZZA mm
1060A	1.5 x 250
1060B	2 x 300
1060C	2.5 x 350




## Art. 1062

## ELETTRODI INOX

AISI 316L

ARTICOLO	DIAMETRO x LUNGHEZZA mm
1062A	1.5 x 250
1062B	2 x 300
1062C	2.5 x 350



## Art. 1070

## SCHIUMA SPRAY PER LUCIDARE "SPARKLE"

IN FLACONE SPRAY DA 400ML



Art. 1075

## ACCIAIO INOX SPRAY "STAY PUT"



IN FLACONE SPRAY DA 600ML

RESISTENTE FINO A 600° C

Art. 1080

## ACCIAIO INOX SPRAY



IN FLACONE SPRAY DA 400ML

Art. 1082

## SPRAY SGRASSANTE E LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX



IN FLACONE DA 400ML

ACCESSORI E COMPLEMENTI